



171200110769

检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2021) 皖检 SH 字 第 01676 号

产品名称

一次性纸餐盒

Product Name

受检单位

黄山市洁惠日用品有限公司

Inspected Body

委托单位

黄山市市场监督管理局

Client

检验类别

省级联动监督抽查

Kind of Test



安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Product Quality Supervision & Inspection Research Institute

检 验 报 告 TEST REPORT

№: (2021) 皖检 SH 字 第 01676 号

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	一次性纸餐盒		型号规格 Model/Type	280mL	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	黄山市洁惠日用品有限公司		受检单位 Inspected Body	黄山市洁惠日用品有限公司	
委托单位 Client	黄山市市场监督管理局		抽样单位 Sampling Body	安徽省产品质量监督检验研究院	
委托单位地址 Client Address	/		抽样地点 Sampling Site	企业成品仓库	
检验项目 Test Items	共拾肆项【详见附件】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	封样完好	
检验日期 Test Date	2021. 04. 06 ~ 2021. 04. 21		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	2020. 10. 12	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	郑健 喻传胜	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	徐丽娜
检验类别 Kind of Test	省级联动监督 抽查	抽样基数 Sampling Base	200 件×900 只	样品数量 Samples Quantity	180 只 (其中备样 60 只)
样品等级 Sample Grade	合格品	抽样日期 Sampling Date	2021-03-30	到样日期 Receipt Date	2021-04-06
检验依据 Test Criteria	GB/T27589-2011、GB4806.7-2016、GB4806.8-2016、《食品用纸包装、容器产品质量监督抽查实施细则》				
检验结论 Test Conclusion	经抽样检验，所检项目符合 GB/T27589-2011、GB4806.7-2016、GB4806.8-2016 标准，依据《食品用纸包装、容器产品质量监督抽查实施细则》，检验合格。 (检验专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 26 日				
备注 Note	材质: 纸+PE				

批准:

Approved by:

审核:

Audited by:

主检:

Tested by:

安徽省产品质量监督检验研究院

检验报告附页

№: (2021) 皖检 SH 字 第 01676 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定	检测方法
1	耐温试验	见以下二项	见以下二项	合格	GB/T27589-2011
1.1	95℃±5℃的水, 30min	无变形、起皮、起皱, 无渗、漏	5 个试样均无变形、起皮、起皱, 无渗、漏	合格	
1.2	95℃±5℃的油, 30min	无变形、起皮、起皱, 无渗、漏	5 个试样均无变形、起皮、起皱, 无渗、漏	合格	
2	总迁移量 (mg/dm ²) (4%乙酸, 70℃, 2h)	≤10	2.2	合格	GB31604.8-2016
3	总迁移量 (mg/dm ²) (10%乙醇, 70℃, 2h)	≤10	1.6	合格	
4	总迁移量 (mg/dm ²) (异辛烷, 70℃, 2h)	≤10	2.3	合格	
5	高锰酸钾消耗量 (mg/kg) (水, 60℃, 2h)	≤10	1.8	合格	GB31604.2-2016
6	重金属 (以 Pb 计) (mg/kg) (4%乙酸, 60℃, 2h)	≤1	<1	合格	GB31604.9-2016 第一法
7	感官要求	见以下二项	见以下二项	合格	GB4806.8-2016
7.1	感官	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	符合	合格	
7.2	浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有着色、异臭等感官性的劣变	符合	合格	
8	荧光性物质 (波长 254nm 及 365nm)	阴性	阴性	合格	GB31604.47-2016
9	甲醛 (乙酰丙酮分光光度法) (mg/dm ²)	≤1.0	<0.009	合格	GB31604.48-2016
10	铅 (以 Pb 计, mg/kg)	≤3.0	未检出	合格	GB31604.34-2016 第一部分第二法
11	砷 (以 As 计, mg/kg)	≤1.0	未检出	合格	GB31604.38-2016 第一部分第二法
12	大肠菌群 (/50cm ²)	不得检出	未检出	合格	GB14934-2016 纸片法
13	沙门氏菌 (/50cm ²)	不得检出	未检出	合格	GB4789.4-2016



安徽省产品质量监督检验研究院
检验报告附页

No: (2021) 皖检 SH 字 第 01676 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技 术 要 求	检 验 结 果	单项判定	检测方法
14	霉菌 (CFU/g)	≤ 50	< 10	合格	GB4789.15-2016 第一法
检出限: 铅为 0.02 mg/kg, 砷为 0.01 mg/kg。					
以 下 空 白					

一
警
一
册

注 意 事 项

1. 报告无本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
2. 报告的复印件未重新加盖本单位“检验专用章”及骑缝章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字（印章或等效标识）无效，报告涂改无效。
4. 对报告若有异议，应于收到或应当收到报告之日起十五日内书面提出，逾期不予受理。属于监督性质的，向组织实施监督的部门提出。属于委托性质的，由委托方向本单位提出。异议期有特殊规定的，执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。委托检验样品、相关信息为委托方提供，本单位不对委托方提供的样品、信息的真实性和完整性负责。
6. 委托方在收到报告一个月来本单位办理退样手续，逾期由本单位自行处理。保存期有特殊规定的，执行特殊规定。
7. 扫描报告封面上的二维码，可识别报告真伪。
8. 本报告以中文为准，解释权属于本单位。

检测地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 13 号、经济技术开发区天都路 33 号、包河区芜湖路 239 号、肥西县桃花镇长安工业聚集区长古路与祝融路交口、北城新区金岗大道与瑞丰路交汇处、滁州市来安县汭河经济开发区朝阳路 9 号。

业务联系电话：0551-63855622（建筑消防、节水排灌）、63356267（电子电器）、63355216（机械轻工）、63499510（食品化工）、63356420（纤维纺织）、62880812（黄金珠宝）、0550-2350071（轨道交通）。

网址：www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratory's official stamps.
2. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.
3. The test report is invalid without the signature of master-tester, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the QR code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.